


PR655

brother®
at your side



PR655 Borduurmachine

Maak snel en moeiteloos
professioneel borduurwerk
met de Brother PR655

- Borduurgebied van 200 mm x 300 mm
- ASV lcd-touchscreen met hoge definitie
- Geavanceerd natuurlijk verlichtingssysteem
- Variabele snelheid:
400 - 1000 steken per minuut
- Automatisch inrijgsysteem
- 28 ingebouwde lettertypen
- Ledaanwijzer

PR655

Borduurmachine

De PR655 heeft alle gebruikersvriendelijke functies die u van een Brother-borduurmachine voor thuisgebruik mag verwachten. Dit in combinatie met de snelheid en afwerking van een commercieel model. Daarom is deze machine ideaal voor mensen die thuis commercieel willen gaan borduren.

Het HD lcd-scherm met breedhoekbeeld geeft kristalheldere, scherpe beelden weer. In één woord schitterend. U kunt voorbeelden van ontwerpen vrijwel onmiddellijk in hoge resolutie weergeven. Met de functie voor het instellen van de helderheid kunt u de helderheid van het scherm aanpassen aan uw omgeving.

Bovenal zult u merken dat de PR655 ongekend gebruiksvriendelijk is.



Flexibiliteit, snelheid en professionele afwerking



Zes naalden

Borduur snel en gemakkelijk veelkleurige motieven. Met automatische kleurwisseling kunt u de kleurvolgorde voor het ontwerp voorprogrammeren. De knipfunctie voor boven- en onderdraad bespaart u veel tijdrovend knipwerk wanneer het borduurwerk af is.



Exclusief automatisch draadinrijgsysteem

Druk op de automatische draadinrijgtoets en de bovenste draad gaat door het oog van de naald. Het kan niet gemakkelijker!



Geavanceerd natuurlijk verlichtingssysteem

De ingebouwde ledverlichting zorgt voor natuurlijk licht op uw werkgebied.



Snel geïndividualiseerd borduurwerk



Veelzijdige functies

Eenkleurig borduurwerk. Zet meerkleurige ontwerpen om in eenkleurige. Registratiemarkeringen voor gemakkelijke continuïrenden.



Pas ontwerpen aan op het scherm

De krachtige personaliseringsmogelijkheden omvatten aanpassing van de tekst, rotatie van het patroon in stappen van 1 graad, wijziging van het ontwerpformaat en de mogelijkheid om ontwerpen te combineren en belettering toe te voegen.



28 ingebouwde lettertypen

Via het eenvoudig te bedienen lcd-touchscreen kunt u uw projecten verfraaien met tal van lettertypen en teksteffecten. Zo kunt u uw ontwerpen gemakkelijk een persoonlijk tintje geven.

Nog efficiënter, nog creatiever

Ontdek nu de nieuwe functionaliteiten waarmee u aan flexibiliteit, snelheid en precisie wint en til uw professionele of recreatieve borduurwerk naar een hoger niveau!


De nieuwe ledaanwijzer toont u de exacte positie van de naald op de stof. Geef uw ontwerp een eigen toets met een van de 28 lettertypen. Dankzij de nieuwe, bijkomende raamsensoren kunt u extra optionele ramen gebruiken. Veelzijdigheid troef! Borduur wat u maar wilt: van geïndividualiseerde sport- en werkkleding tot petjes en hoeden. Laat uw creativiteit de vrije loop!



Nieuwe raamsensor


De PR655 is uitgerust met nieuwe raamsensoren zodat u nog meer raamtypes kunt gebruiken, zoals de set ronde ramen* en de nieuwe sets klemramen*. Met de sets klemramen* borduurt u heel eenvoudig schoenen, binnenzakken, manchetten, handschoenen en zo veel meer.

*Afzonderlijke aankoop vereist.



Koppel tot vier machines van de

PR650/655- en PR1000-serie (optionele PE-Design Next-software vereist) en controleer alle machines vanuit één computer. Plaats tot 100 ontwerpen in de wachtrij.



Ledaanwijzer

voor een perfecte positionering van de naald

De nieuwe ledaanwijzer toont de exacte positie van de naald op de stof. Met behulp van de toetsen op het lcd-scherm zet u het patroon in een handomdraai op de perfecte plaats. Zo werkt u sneller en nauwkeuriger dan ooit.



Inclusief borduurramen

Kies het ideale borduurraam voor een project uit de vier verschillende formaten die met de PR655 worden meegeleverd (200 x 300 mm, 130 x 180 mm, 100 x 100 mm, 40 x 60 mm).



Cilindrische arm

De cilindrische arm vergemakkelijkt het borduren van items zoals petten, draagzakken, mouwen, broekspijpen, enz.

Kenmerken en voordelen PR-serie

Funcities	Voordelen	PR655	PR1000e
Aantal naalden	Borduur snel en gemakkelijk veelkleurige motieven.	6	10
Tot 1000 steken per minuut	Instelbaar snelheidsbereik, vlak van 400 tot 1.000 spm, pet van 400 tot 600 spm	✓	✓
Groot borduurgebied	Hiermee kunt u nog grotere borduurprojecten uitvoeren. Geeft uw ontwerp meer flexibiliteit en impact.	300 x 200	360 x 200
Groot lcd-kleuren-touchscreen	Zowel de borduurinformatie als de informatieve handleidingen kunnen snel en gemakkelijk worden geraadpleegd via het grote scherm.	✓	✓
Uniek automatisch draadinrijgsysteem	Druk op de automatische draadinrijgtoets en de bovenste draad gaat snel en veilig door het oog van de naald.	✓	✓
Automatische draadknippers	Snijden de bovenste en onderste draad automatisch af aan het eind van elke kleurwisseling in het borduurwerk.	✓	✓
Ingebouwde lettertypen	Personaliseer al uw projecten met een reeks lettertypen en teksteffecten.	28	28
Ingebouwde ontwerpen	Personaliseer al uw projecten snel en eenvoudig dankzij een ruime keuze uit letterontwerpen, raammodellen of een selectie van borduurontwerpen.	25 ontwerpen	110 ontwerpen
Pas ontwerpen aan op het scherm	De krachtige personaliseringsmogelijkheden omvatten aanpassing van de tekst, rotatie van patronen in stappen van 1 graad, wijziging van het ontwerpformaat en de mogelijkheid ontwerpen te combineren en belettering toe te voegen.	✓	✓
Persoonlijke borduurback-up	Met het gebruiksvriendelijke touchscreen kunt u het ontwerp kiezen via specifieke steken, kleurenblokken of groepen van honderd steken.	✓	✓
Appliquéfunctie	Creëer appliqués volledig in kleur, perfect voor badges en medaillons.	✓	✓
Eenkleurig borduurwerk	Hiermee kunt u elk ontwerp borduren in één enkele kleur, zonder onderbreking.	✓	✓
USB-poorten (2x host, 1x slave)	Importeer uw ontwerpen via USB-stick of een rechtstreekse pc-aansluiting.	✓	✓
Koppelingmogelijkheden	Mogelijkheid om meerdere machines via een pc te koppelen met behulp van PE-Design Next-software.	✓	✓
Groeperen/groepering opheffen	U kunt ontwerpen combineren en ze allemaal tegelijk bewerken of de groepering opheffen en ze afzonderlijk bewerken.	✓	✓
Vooruit/terug	Ga terug/voort in het ontwerp.	+/- 500 steken	+/- 1,000 steken
draadinrijgsysteem	Het gemakkelijke draadinrijgsysteem voorkomt kluwens en knopen in het garen en garandeert een constante draadspanning.	Standaard	Flexibel
Tafel	Ondersteunt grote en zware projecten.	Optioneel	✓
Plaatsing van het ontwerp	Positioneer uw borduurpatronen in een handomdraai.	Ledaanwijzer	Camera
Camerafunctie	Geavanceerde cameradetectiefunctie voor het positioneren van het ontwerp en voorwaartse/achterwaartse functie.		✓
LED-Pointer	De ledaanwijzer toont de exacte positie van de naald op de stof.	✓	
Led-draadindicator	Veelkleurige ledlampen helpen om: <ul style="list-style-type: none"> • de positie van gebroken draden te laten zien; • de positie te laten zien van een draadkleur die moet worden vervangen; • de draadpositie voor elke gebruikte draadkleur te laten zien. 		✓
Handmatige kleurensequentie	Stel de kleurenvolgorde in volgens naaldnummer.		✓
Veranker de naaldsnelheid	Stel individuele naaldsnelheden in, aangepast aan specifieke garens.		✓

Mechanische specificaties

PR655

Machinetype:	enkelkops, cilindrische arm, zes naalden
Naaisnelheid:	1000 steken per minuut
Gelezen formaten:	pes, .dst en .phc
Afmetingen:	512 x 589 x 586 mm (B x D x H)
Gewicht:	37 kg (Verzendgewicht: 55 kg)
Elektrische vereisten:	220~240V
Spoeltype:	L-formaat

Optionele accessoires



PR-standaard

Deze mobiele standaard is een veilige oplossing voor de machines uit de PR-serie. Bovendien kunt u er uw accessoires en garens in opbergen.



Petraam

Borduur moeiteloos uw petten. Het borduurgebied is een royale 130 mm x tot 60 mm hoog.



Cilinderraam

Borduur nagenoeg alles wat cilindrisch en dus normaal moeilijk te borduren is. Cilinderraam 90 mm breed x 80 mm hoog. Materiaal moet minimaal een open diameter van 100 mm hebben.



Sets klemramen 1 & 2

De sets klemramen* zijn ideaal om op schoenen, binnenzakken, manchetten, handschoenen en zo veel meer te borduren.

Afmetingen klemraam 45 x 24 mm



Set ronde ramen


Deze set bestaat uit 3 ronde ramen

- Klein 100 mm
- Medium 130 mm
- Groot 160 mm



Quiltraam 200 x 200 mm

Ontworpen voor traditionele quiltvierkanten. Moet gebruikt worden met de Arm B-borduuraamhouder.



Borderraam 300 x 100 mm

Borduur prachtige continumotieven en randen. Ideaal voor uiteenlopende projecten, van mode tot meubilering.



Vlak raam

Jasjes en andere dikkere materialen kunnen gemakkelijk worden geborduurd op het vlakke raam van 300 mm x 200 mm.



Brede tafel

Brede tafel voor het ondersteunen van alle ramen en van grote en zware voorwerpen zoals lakens, jassen, enz.



PR Cutwork Kit

Borduren en snijden zonder tussenin de naalden te vervangen. Creëer prachtig gesneden borduurwerk, al dan niet naar een eigen ontwerp.



PE-Design Next et PE-Design Plus

Brother's softwareprogramma's voor borduurontwerp, PE-Design Next and PE-Design Plus, bieden krachtige functies zowel voor beginners als voor professionals.

Breng voor nadere informatie een bezoek aan uw dealer of surf naar www.brothersewing.eu.

Uw Brother Specialist:

brother
at your side

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu