


# DESIGNER™-serie vergelijkingstabel



FUNCTIES	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER BRILLIANCE™ 80	DESIGNER TOPAZ™ 50 DESIGNER TOPAZ™ 40	DESIGNER JADE™ 35
Exclusive SEWING ADVISOR™	Ja, uitgebreid met JoyOS ADVISOR™-functie	Ja, uitgebreid met JoyOS ADVISOR™-functie	•	•
EMBROIDERY ADVISOR™	Ja, uitgebreid met JoyOS ADVISOR™-functie	Ja, uitgebreid met JoyOS ADVISOR™-functie		
mySewnet™ Library mogelijk	Ja, toegang op het scherm			
Integrated Dual Feed-technologie (ingebouwd dubbel transport)	•			
Instelbare lasernaageleider	•			
Lintborduurapparaat mogelijk	•			
Multifunctioneel voetpedaal mogelijk	•			
deLuxe™ Stitch System	•	•		
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™	+ Transporteur verzonken bij extra hoog	+ Transporteur verzonken bij extra hoog	•	
Accessoiregids	•			
Kleurenthema kiezen op het scherm	•			
Displaytype	Groot (217 x 136 mm) capacitief kleuren-touchscreen met een weergavehoek van 180° en een hoge resolutie (1280 x 800).	Ultiem interactief capacitief kleuren-touchscreen (154,2 x 85,9 mm) met hoge resolutie (1024 x 600)	Groot kleuren-touchscreen (70 x 53 mm)	Grafisch display monochroom (71,5 x 34,5 mm)
Ingebouwde steken	844. Kan worden ge-upgraded met meer steken	555. Kan worden ge-upgraded met meer steken	261/208	120
Bijgevoegde borduurmotieven	756	571	159 ingebouwde borduurmotieven/ 100 ingebouwde borduurmotieven	70



FUNCTIES	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER BRILLIANCE™ 80	DESIGNER TOPAZ™ 50 DESIGNER TOPAZ™ 40	DESIGNER JADE™ 35
Steekbreedte	9 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Borduurlettertypes in meerdere grootten	8	5	2/1	1
Grootte borduureenheid	Groot	Groot	Gemiddeld/Klein	Klein
Imperial Hoop 360 x 260 mm inbegrepen	•			
Royal Hoop 360 x 200 mm inbegrepen		•	●/nee	
Crown Hoop 260 x 200 mm inbegrepen	•	•		
Jewel Hoop 240 x 150 mm inbegrepen			nee/ ●	•
Splendid Square Hoop 120 x 120 mm inbegrepen	•	•	●/nee	
DESIGNER™ Majestic Hoop 360 x 350 mm inbegrepen	Optioneel	Optioneel		
Hogere borduursnelheid	•	•		
Draadinsteker	Automatisch	Handmatig	Handmatig	Handmatig
Applicatie ontwerpen - Kies uit vormen of letters en maak applicaties op het scherm	•	•		
Design Shaping	•	•		
Borduurmotief plaatsen – Laat uw borduurmotieven steeds weer perfect op elkaar aansluiten	Volledig	Volledig	Basis	
Borduurmotief vergroten/verkleinen met herberekening steken	•	•		
Borduurmotieven bewerken op het scherm	•	•	Tot 10 borduurmotieven/Tot 5 borduurmotieven	
Selecteerbare/automatische draadafsnijder met Automatisch sprongsteken afsnijden	•	•	•	Automatische draadafsnijder



FUNCTIES	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER BRILLIANCE™ 80	DESIGNER TOPAZ™ 50 DESIGNER TOPAZ™ 40	DESIGNER JADE™ 35
Groot naaioppervlak	310 mm rechts van de naald	250 mm rechts van de naald	250 mm rechts van de naald /200 mm rechts van de naald	200 mm rechts van de naald
Verlichtingssysteem	Marktleidende led-verlichting. Intensiteit aanpassen.	Ledtechnologie en lichtgeleiders bieden een uitstekende verlichting van uw werkgebied.	Rijen ledlampjes /3 leds	3 leds
USB-aansluiting	Twee USB-poorten voor embroidery sticks	USB-poort voor embroidery stick	USB-poort voor embroidery stick	USB-poort voor embroidery stick
Borduurmotieven overdragen via wifi	●	●		
Updates via internet	Via wifi of USB embroidery stick	Via wifi of USB embroidery stick	Via USB embroidery stick	Via USB embroidery stick
Verlicht inrijgebied	●			
Met zachte tas voor de borduureenheid	●	●		
Screensaver met opstart-scherm	●	●	●/nee	
Mogelijkheid om USB-muis te gebruiken			●/nee	
Optie Scherm vergrendelen	●	●	●/nee	
Ingebouwde stylushouder	N.v.t. - Capacitief kleuren-touchscreen	N.v.t. - Capacitief kleuren-touchscreen	●	N.v.t. - LCD-display
Snel opspoelen - Aparte motor om op te spoelen tijdens het naaien of borduren	●	●		
HUSQVARNA® VIKING® USB embroidery stick	mySewnet™ Services	mySewnet™ Services	●	●
Gratis QuickFont en borduursoftware om te downloaden	●	●	●	Inclusief Embroidery Intro Software voor PC
Quick Help-systeem direct op het scherm of afgedrukt	Quick Help, Index Help	Quick Help, Index Help	Quick Help	
Transporteur wordt automatisch verzonken	Naaien en borduren	Naaien en borduren	Alleen borduren	Alleen borduren
Opschuifbare accessoiredoos	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	●	●
Boven- en onderdraadsensor	●	●	●	Bovendraadsensor
Meerdere talen	12	10	12	12



FUNCTIES	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER BRILLIANCE™ 80	DESIGNER TOPAZ™ 50 DESIGNER TOPAZ™ 40	DESIGNER JADE™ 35
Elektronische zelfregelende draadspanning	Plus <i>deLuxe™</i> Stitch System	Plus <i>deLuxe™</i> Stitch System	●	●
Verlengde dubbele steekplaat	Geleiderlijnen tot 65 mm aan beide zijden van de naald	Geleiderlijnen tot 40 mm aan beide zijden van de naald	Geleiderlijnen tot 40 mm aan beide zijden van de naald	Geleiderlijnen tot 40 mm aan beide zijden van de naald
Automatisch onderdraad ophalen	●	●	●	●
Roterende grijper die niet vastloopt	●	●	●	●
Permanente smering	●	●	●	●
Machine-bescherming	Met speciale zachte beschermhoes	Met harde beschermkap	Met harde beschermkap	Ingebouwde accessoiredoos
Ontworpen en ontwikkeld in Zweden	●	●	●	Ontworpen in Zweden
Kleurblokken sorteren - Hef kleurwissels op met een aanraking	●	●		
Kleurblokken samenvoegen - Hef kleurenstops op in grote of gecombineerde borduurmotieven	●	●		
Borduurmotieven groeperen - Maak een groep van geselecteerde borduurmotieven op het scherm om deze te bewerken	●	●		
Smart Save	● In naaien, borduurmotief bewerken en borduren	● In naaien, borduurmotief bewerken en borduren		
Mogelijkheid om knoopsgaten te borduren in de borduurring	●	●		
Ongedaan maken/opnieuw uitvoeren bij het maken van combinaties van borduurmotieven	●	●		
Borduurvolgorde veranderen	●	●		
Taperen in de borduurmodus	●	●		



FUNCTIES	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER BRILLIANCE™ 80	DESIGNER TOPAZ™ 50 DESIGNER TOPAZ™ 40	DESIGNER JADE™ 35
Decoratieve steken naaien in de borduuring	•	•		
Design-Select - Selecteer één of vele borduurmotieven voor bewerking	•	•		
Lang drukken voor eenvoudig omgaan met borduurmotieven, bestanden en meer	•	•		
Borduurmotieven selecteren van miniatuurafbeeldingen	•	•	•	
Ga naar exact borduursteeknummer	•	•	•/nee	
Zoomen en Beeld verplaatsen	•	•	•	
Borduurmotieven in meerdere bestandsformaten laden en bekijken	•	•	•	
Raster toevoegen op het scherm voor plaatsing	•	•		
Aftellen borduurtijd per kleur	•	•	•/nee	
Cursormarkering op het scherm tijdens het borduren	•	•	•	
Kleuren bewerken	Borduurmotiefkleuren veranderen, achtergrondkleur veranderen, monochroom selecteren	Borduurmotiefkleuren veranderen, monochroom selecteren	In kleur of monochroom borduren selecteren	In kleur of monochroom borduren selecteren
Borduurmotieven roteren	Stappen van één graad	Stappen van één graad	Stappen van één graad	Stappen van 90 graden
Rijgen in de borduuring	2 opties	2 opties	•	•
Borduurmotief vergroten/verkleinen	•	•	•	•
Door borduurmotief stappen per kleur en steek voor steek	•	•	•	•
Formaat en plaatsing controleren voor het borduren	•	•	•	•
Mijn borduuringen - Selecteer de borduuringen die u bezit	•	•	•	



FUNCTIES	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER BRILLIANCE™ 80	DESIGNER TOPAZ™ 50 DESIGNER TOPAZ™ 40	DESIGNER JADE™ 35
Exclusieve stekentechnieken	6	5		
Inclusief verwisselbare boven-transportvoet	Integrated Dual Feed-technologie (ingebouwd dubbel transport)	●		
Steekplaat voor rechte steken met sensortechnologie	●	●		
Zijwaarts naaien	●	●		
Tapering met geselecteerde hoeken - Kies uit 18 verschillende hoeken	●	●	●/nee	
Richtingsnaaien – in 4 en 8 richtingen	●	●		
Naaien met de borduureenheid bevestigd	●	●		
Permanente geheugens	mySewnet™-cloud en USB embroidery stick	mySewnet™-cloud en USB embroidery stick	Mijn bestanden en USB embroidery stick	
Steekpatroon opnieuw starten	●	●	●	
Mijn steken menu	100 MB geheugen beschikbaar via WiFi/ een USB-stick	100 MB geheugen beschikbaar via WiFi/ een USB-stick	24 geheugens/ 20 geheugens	1 geheugen
Programmeerbare naailettertypen	5 Kunnen ook worden geborduurd	5 Kunnen ook worden geborduurd	5/4	2
PBB (Perfectly Balanced Buttonholes - Perfect uitgebalanceerde knoopsgaten) met eenstaps-knoopsgatsensorvoet	16 knoopsgaten + 3 oogjes + knoop aannaaien	11 knoopsgaten + 2 oogjes + knoop aannaaien	9 knoopsgaten + 2 oogjes + knoop aannaaien /7 knoopsgaten + oogjes + knoop aannaaien	6 knoopsgaten + oogje
Steken op scherm	● Startpunt van steek aangegeven op scherm	● Startpunt van steek aangegeven op scherm	● Startpunt van steek aangegeven op scherm /nee	●
Snelheidsregeling	5 naaisnelheden	5 naaisnelheden	5 naaisnelheden	5 naaisnelheden
Tweelingnaaldinstelling	● Op het scherm is te zien hoe de steek eruit ziet	● Op het scherm is te zien hoe de steek eruit ziet	● Op het scherm is te zien hoe de steek eruit ziet/nee	●



FUNCTIES	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER BRILLIANCE™ 80	DESIGNER TOPAZ™ 50 DESIGNER TOPAZ™ 40	DESIGNER JADE™ 35
Naaien uit de vrije hand	3 modi: Free Motion ruler-voet, Free Motion zwevend en Free Motion verend	3 modi: Free Motion ruler-voet, Free Motion zwevend en Free Motion verend	2 modi: Free Motion zwevend en Free Motion verend	Free motion verend
Steekpositie	●	●	●	
Steek aanpassen; lengte, breedte, afbeelding horizontaal en verticaal spiegelen	●	●	●	●
Tweelingnaald en steekbreedtebeveiliging	●	●	●	●
Naaien met of zonder voetpedaal	●	●	●	●
Lichtje geeft naaldstop omhoog/omlaag aan	●	●	●	●
Fix-afhechtfunctie	●	●	●	●
Kort of constant achteruitnaaien	●	●	●	●
Stop-functie	●	●	●	●
Klik-klaar naaivoeten	●	●	●	●
Naaldposities	37	29	29	29
Elektronische naaldkracht	Pulserende naaldkracht 150 NWT	Pulserende naaldkracht 150 NWT	●	●

VIKING, DESIGNER, EPIC, BRILLIANCE, TOPAZ, JADE, SEWING ADVISOR, JOYOS ADVISOR, EMBROIDERY ADVISOR, MYSEWNET, DELUXE en EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM zijn handelsmerken van KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA en de "gekroonde H" zijn handelsmerken van Husqvarna AB en worden onder licentie gebruikt. ©2019 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Alle rechten voorbehouden.